スクイズポンプ MM-105H-IV型 インバーター搭載で吐出量をコントロール



特徴

- ① リモコンコート、20m付(正転 停止 逆転)(ボリウム低速~高速)
- ② アジテーターホッパーが同時使用可能です。
- ※ アシデーター・バイブレーターはリモコンコントロール不可

仕様

MM-105H-IV型	
方式	スクイス・方式
吐出量 可変可	ベルト掛替え式
吐出量 低速 400/分	20~400/分
吐出量 中速 750/分	30~75ℓ/分
吐出量 高速 1000/分	50~1000/分
ポンピングチューブ内径	50mm
最大搬送距離	水平 160m 垂直 40m
動力	5.5kw
インバーター容量	5.5kw対応
重量	230kg(除インバーター)
寸法(L×W×H)	1.360 × 540 × 1.220mm



お貸します。お売します。修理もいたします。

豊田建設工業株式会社

機械リースのトヨタ

基礎機械リース 販売 修理 製造

スクイズポンプ モルタルポンプ グラウトポンプ ボーリングマシン グラウトミキサー モルタルミキサー ミニプラント 関係全般取扱

本社·整備工場 〒125-0031 東京都葛飾区西水元 2-14-1 TEL:03-3608-1789 FAX:03-3608-3121

E-MAIL:toyoda-kensetu@theia.ocn.ne.jp URL:http://www.toyodakensetu.com

整備第二工場 成田機械センター 〒125-0031 東京都葛飾区西水元2-8-20 千葉県下総町